


## Torches plasma SL 60 / 100



| No      | No art. | Description                                       | pour torche                |
|---------|---------|---|----------------------------|
| 1.      | B9-8281 | Bague d'écartement                                | SL60                       |
|         | B9-8241 | Insert buse de gaz Cutmaster pour le chanfreinage | SL60/100                   |
|         | B9-8243 | Insert buse de gaz Cutmaster                      | SL60/100                   |
|         | B9-8235 | Buse d'écartement 50/60 A                         | SL60/100                   |
|         | B9-8236 | Buse d'écartement 70/100 A                        | SL60/100                   |
|         | B9-8258 | Buse d'écartement 120A                            | SL100                      |
|         | B9-8238 | Buse d'écartement 50/60 A (machine)               | SL100-M                    |
|         | B9-8239 | Buse d'écartement 70/100 A (machine)              | SL100-M                    |
|         | 2.      | B9-8237   | Buse de protection MaxLife |
| B9-8218 |         | Buse de gaz                                       | SL60/100                   |
| 3.      | B9-8206 | Buse de coupe 30 A (contact)                      | SL60/100                   |
|         | B9-8207 | Buse de coupe 40 A (contact)                      | SL60/100                   |
|         | B9-8252 | Buse de coupe 60 A (contact)                      | SL60/100                   |
|         | B9-8208 | Buse de coupe 40 A                                | SL60/100                   |
|         | B9-8210 | Buse de coupe 60 A                                | SL60/100                   |
|         | B9-8211 | Buse de coupe 80 A                                | SL60/100                   |
|         | B9-8253 | Buse de coupe 120 A                               | SL60/100                   |
|         | B9-8227 | Buse de chanfreinage 80 A                         | RP ?                       |
| 4.      | B9-8228 | Buse de chanfreinage 100 A                        | SL60/100                   |
|         | B9-8254 | Buse de chanfreinage 120 A                        | SL100                      |
|         | B9-8213 | Diffuseur de gaz                                  | SL60/100                   |
| 5.      | B9-8215 | Electrode MaximumLife                             | SL60/100                   |

| No art. | Description              | Longueur |
|---------|--------------------------|----------|
| 7-5202  | Torche plasma SL100 3/8" | 6.1 m    |
| 7-5206  | Torche plasma SL100 ATC  | 6.1 m    |
| 7-5208  | Torche plasma SL100 ATC  | 15.2 m   |

## Nos produits et services

Accessoires de soudage

Métaux d'apport

Postes à souder

Découpeurs plasma

Aspiration de fumées

Atelier de réparation

Calibrage de machine

Systemes de découpage numérique

Machines d'occasion révisées et contrôlées par nos soins



## Contact & horaires d'ouverture

|                    |  |
|--------------------|--|
| Plüss Sàrl         | 021 804 82 00  |
| Route des Alpes 8c | <a href="http://www.pluss-sc.ch">www.pluss-sc.ch</a>     |
| 1123 Aclens        | <a href="mailto:vente@pluss-sc.ch">vente@pluss-sc.ch</a> |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Lundi-jeudi | 07h45 – 12h00 & 13h30 – 17h00 |
| Vendredi    | 07h45 – 12h00 & 13h30 – 16h00 |